



# E-BIKE



## EB5018E

BIKE

Questa bicicletta si rivolge principalmente al mercato delle biciclette pubbliche in condivisione. L'intera bicicletta adotta componenti antifurto, telaio in alluminio, set di ruote da 26 \* 1,5 pollici, cestino anteriore in plastica, batteria posteriore antifurto. La Shimano Nexus ha 3 rapporti, freno a rullo Shimano, ruota in lega di magnesio, luci anteriori e posteriori integrate, batteria da 36V 10.4ah e sensore di coppia sull'asse centrale; È stata esportata in Europa, negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è modello preferito dal bike sharing.



### Specifiche Tecniche

Cambio SHIMANO Nexus 3 rapporti, telaio in lega, freno anteriore e posteriore SHIMANO Roller Brake e batteria 48V 15AH

### Peso e dimensioni

Dimensioni bicicletta..... 174x64x113 cm  
Batteria.....48V 15AH  
Motore ruota posteriore..... 48V 250W  
N/W.....32 kg



**REMOOVE**  
Enabling society

## C10

E-BIKE



**MS ENERGY**

La MS ENERGY eBike c10 della famiglia di biciclette elettriche urbane è dotata di un leggero telaio in alluminio di dimensioni M (17") ed è estremamente interessante per le persone che cercano il miglior rapporto gamma-prezzo. La geometria e la larghezza dei pneumatici esterni sono appositamente progettate per una guida confortevole in città. Tutti i cavi sulla bici sono integrati attraverso il telaio della bici. La moto è equipaggiata con una nuova generazione di affidabile motore posteriore VINKA RH30 e una batteria da 468 Wh con la quale è possibile raggiungere un'autonomia fino a 100 km (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del pilota e del grado di assistenza). La bici è dotata di una suite di equipaggiamenti che comprende parafranghi anteriori e posteriori e luci.



### Specifiche tecniche

Motore posteriore Vinka RH30 250W 30Nm  
Display KEYDISP KD-58C  
Batteria Kaiyisi Rocket 36V 13Ah  
Autonomia 80 – 100km  
Telaio 17" M, Alluminio 6061, saldatura liscia  
Forcella Goldenwheel in acciaio inox  
Cambio posteriore Shimano Tourney TY200, 6 marce  
Cassetta Shimano MF-TZ500 14-28T  
Corona Prowheel in acciaio PRO-E40, 40T

Freni anteriori e posteriori Promax Alloy a V  
Pneumatici Wanda P1025 26" x 1.75"  
Cerchi In lega di alluminio a doppia parete, 36H  
Mozzo anteriore e posteriore Shunfeng SF-HB03F, 36H  
Larghezza manubrio 610mm Alluminio  
Stelo manubrio Lega di alluminio  
Reggisella Alluminio 27.2mm\*350mm  
Carico massimo 100 kg

## C11

E-BIKE



**MS ENERGY**

MS ENERGY eBike c11 della famiglia di biciclette elettriche urbane, viene fornito con un telaio in alluminio leggero misura M (17" e 18") estremamente interessante per le persone che cercano il miglior rapporto gamma-prezzo. La geometria e la larghezza dei pneumatici esterni sono appositamente progettate per una guida confortevole in città. Tutti i cavi sulla bici sono integrati attraverso il telaio della bici. La moto è equipaggiata con una nuova generazione di affidabile motore posteriore VINKA RH30 e una batteria di 468 Wh con la quale è possibile raggiungere un'autonomia fino a 100 km (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.



### Specifiche tecniche

Motore posteriore Vinka RH30 250W 30Nm  
Display KEYDISP KD-58C  
Batteria Kaiyisi Rocket 36V 13Ah  
Autonomia 80 – 100km  
forcella, corsa 40mm  
Cambio Shimano Tourney TY200, 6 marce  
Cassetta Shimano MF-TZ500 14-28T  
Freni anteriori Logan LL-E402DG  
Freni posteriori Repute DSC-730A (meh), 160mm

Pneumatici Wanda P1025 26" x 1.75"  
Cerchi in lega di alluminio a doppia parete, 36H  
Mozzo anteriore e posteriore Shunfeng SF-A210F, 36H  
Larghezza manubrio 610mm Alluminio  
Stelo manubrio Lega di alluminio  
Cuscinetto forcella 28.6 \* 44-50.6 \* 30, H: 23mm  
Sella VD-813F-01  
Reggisella Alluminio 27.2mm\*350mm  
Carico massimo 100kg



**REMOOVE**  
Enabling society

## C12 E-BIKE



**MS ENERGY**

La MS ENERGY eBike c12 della famiglia di biciclette elettriche urbane è dotata di un telaio in alluminio leggero delle dimensioni di M (17"), estremamente interessante per le persone che cercano il miglior rapporto gamma-prezzo. La geometria e la larghezza dei pneumatici esterni sono appositamente progettate per una guida confortevole in città. Tutti i cavi sulla bici sono integrati attraverso il telaio della bici. La moto è equipaggiata con una nuova generazione di motore posteriore veloce VINKA RH30 e una batteria di 461Wh con la quale è possibile raggiungere un'autonomia fino a 100 km (dipende dalla configurazione del terreno, dalle condizioni meteorologiche, dal peso del conducente e dal grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.



### Specifiche tecniche

Motore posteriore Vinka RH30 250W 30Nm  
Display Keydisp KD-58C  
Batteria al Litio 36V 12.8Ah 461Wh  
Autonomia 80 – 100km  
Telaio 17" M Lega di alluminio a doppia parete, saldatura liscia  
Forcella Corsa 40mm  
Deragliatore posteriore Shimano Tourney TY200, 7 velocità  
Cassetta Shimano MF-TZ500 14-28T  
Catena KMC z7  
Corona Prowheel in acciaio PRO-E40, 40T

Freni anteriori Repute DSC-730A (meh), 160mm  
Freni posteriori Repute DSC-730A (meh), 160mm  
Pneumatici Wanda P1025 26" x 1.75"  
Cerchi in lega di alluminio a doppia parete, 36H  
Mozzo anteriore e posteriore Shunfeng SF-A210F, 36H  
Larghezza manubrio alluminio 610mm  
Stelo manubrio lega di alluminio  
Cuscinetto forcella 28.6 \* 44-50.6 \* 30, H: 23mm  
Sella SaddleVander VD-1150-23  
Reggisella Alluminio 27.2mm\*350mm  
Carico massimo 100kg



## C100

E-BIKE

La city bike MS ENERGY eBike c100 è dotata di cambio SHIMANO ALTUS e sospensione anteriore SUNTOUR NEX. Geometrie interessanti e con pneumatici esterni CST renderanno il vostro giro per la città molto piacevole e divertente. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici premium TEKTRO HD -T275. Il comfort di guida e il design elegante contribuiscono sicuramente all'attrattiva di questo eBicycle. Con il potente motore ANANDA M81 con 80 Nm di coppia e una batteria LG da 504 Wh, puoi goderti una guida spensierata e raggiungere un'autonomia fino a 130 km\* (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di una suite di equipaggiamenti che include parafanghi anteriori e posteriori e luci.



**MS ENERGY**



### Specifiche tecniche

Motore Ananda M81 250W 80Nm  
Display Ananda LCD D10  
Batteria 36V 14Ah LG al litio  
Autonomia 120 – 130km circa  
Telaio 17" M, Alluminio 6061, saldatura liscia  
Forcella Suntour NEX, corsa 60mm  
Cambio Shimano Altus RD-M310 8 velocità  
Cassetta Sunrace CSM55-8AV 11-34T  
Catena KMC X8 EPT  
Corona Prowheel, 34T

Pneumatici CST C1698 27.5" x 1.75"  
Freni anteriori Tektro HD -T275, 180mm  
Freni posteriori Tektro HD -T275, 160mm  
Cerchi In lega di alluminio a doppia parete, 36H  
Mozzo anteriore Moudus MD-JA159F, 36H  
Mozzo posteriore Modus MD-JA259R, 36H  
Larghezza manubrio alluminio 640mm  
Stelo manubrio Lega di alluminio  
Cuscinetto forcella 28,6 \* 44-55 \* 30, H = 24,1 mm  
Sella Rio Unisex  
Reggisella 30.4\*350mm, Lega di alluminio  
Carico massimo 100 kg



**REMOOVE**  
Enabling society

## C101

E-BIKE



**MS ENERGY**

La MS ENERGY eBike c101 è una city bike equipaggiata con cambio SHIMANO ALTUS e sospensioni anteriori SUNTOUR NEX. Geometrie interessanti e pneumatici esterni CST renderanno la tua guida in giro per la città spensierata. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici premium TEKTRO HD -T275. Comfort e design contribuiscono sicuramente a rendere questa bici al centro dell'attenzione. Con un potente motore ANANDA M81 con 80 Nm e una batteria LG da 504 Wh, puoi goderti la guida e raggiungere un'autonomia fino a 130 km (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.



### Specifiche tecniche

Motore Ananda M81 250W 80Nm  
Display Ananda LCD D10  
Batteria al litio LG 36V 14Ah  
Autonomia 120 – 130 km  
Telaio 21" L, Alluminio 6061, saldatura liscia  
Forcella Suntour NEX, corsa 60mm  
Cambio posteriore Shimano Altus RD-M310 8 velocità  
Cassetta Sunrace CSM55-8AV 11-34T  
Catena KMC X8 EPT  
Corona Ruota pro, 34T

Freni anteriori Tetro HD -T275, 180mm  
Freni posteriori Tetro HD -T275, 160mm  
Pneumatici CST C1698 27,5" x 1,75"  
Cerchi in Lega di alluminio a doppia parete, 36H  
Mozzo anteriore Moudus MD-JA159F, 36H  
Mozzo posteriore Modus MD-JA259R, 36H  
Raggi Acciaio inossidabile  
Larghezza manubrio: 680mm Alluminio  
Sella SR -Rio Unisex  
Reggisella 30.4 \* 350mm, lega di alluminio  
Carico massimo 120kg



**REMOOVE**  
Enabling society

**C500**

E-BIKE



**MS ENERGY**

La city bike MS ENERGY eBike c500 è dotata di un cambio SHIMANO ALTUS all'avanguardia, una sospensione anteriore da 100 mm e un tubo sella a sospensione, che rende la tua guida più che confortevole. La moto è equipaggiata con un eccezionale motore centrale BAFANG M200 che raggiunge un momento di rotazione di 65 Nm. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici premium TEKTRONIC HD -T275. La batteria LG 16Ah consente di avere un'autonomia fino a 160 km (dipende dalla configurazione del terreno, dalle condizioni meteorologiche, dal peso del conducente e dal grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.



## Specifiche tecniche

Motore Bafang M200, motore centrale 250W 65Nm  
Display Bafang LCD, assistenza alla velocità a 5 livelli  
Batteria 36v 16Ah LG Batteria  
Autonomia 150 – 160km  
Telaio 17"S / 19" M, Alluminio 6061, saldatura liscia  
Forcella Blocco, corsa: 100mm  
Cambio Shimano Altus 8 velocità - Catena KMC z7  
Cassetta Shimano Torneo CSHG2008 11-32T  
Corona Bafang CW B1. A1, 38T  
Cerchi Lega di alluminio a doppia parete

Freni anteriori e posteriori Tetro HD -T275, 160mm  
Pneumatici CST C1446 28" x 1,75  
Mozzo anteriore 36H, sgancio rapido 115mm  
Mozzo posteriore 36H, casset a 8 velocità, sgancio rapido  
Raggi Acciaio inossidabile  
Larghezza manubrio 660mm Alluminio  
Stelo ZOOM regolabile 110mm / 41mm  
Forcella 1-1/8 \* 44 / 50 \* 30, H: 19,9 millimetri  
Sella FS FU-2020-12  
Reggisella ZOOM 350mm, modello di sospensione  
Carico massimo 120kg



## C501

E-BIKE



**MS ENERGY**

La city bike MS ENERGY eBike c501 è dotata di una trasmissione SHIMANO ALTUS all'avanguardia, una sospensione anteriore da 100 mm e un tubo sella a sospensione, che rende la tua guida più che confortevole. La moto è equipaggiata con un eccezionale motore centrale BAFANG M200 che raggiunge un momento di rotazione di 65 Nm. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici premium TEKTRON HD -T275. La batteria LG 16Ah consente di avere un'autonomia fino a 160 km (dipende dalla configurazione del terreno, dalle condizioni meteorologiche, dal peso del conducente e dal grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.



### Specifiche tecniche

Motore centrale Bafang M200, 250W 65Nm  
Display Bafang LCD, assistenza alla velocità a 5 livelli  
Batteria 36v 16Ah LG - Autonomia 150 - 160km  
Telaio 19" M / 21" L, alluminio 6061, saldatura liscia  
Forcella Blocco, corsa: 100mm  
Cambio Shimano Altus 8 velocità  
Cassetta Shimano Torneo CSHG2008 11-32T  
Catena KMC z7  
Corona Bafang CW B1. A1, 38T  
Freni anteriori e posteriori Tetro HD -T275, 160mm

Pneumatici CST C1446 28" x 1,75  
Cerchi in lega di alluminio a doppia parete  
Mozzo anteriore 36H, sgancio rapido 115mm  
Mozzo posteriore 36H, casset a 8 velocità, sgancio rapido  
Raggi Acciaio inossidabile  
Larghezza manubrio 660mm Alluminio  
Stelo ZOOM regolabile 110mm / 41mm  
Forcella 1-1/8 \* 44 / 50 \* 30, H: 19,9 millimetri  
Sella FS FU-2020-12  
Reggissella Modello di sospensione ZOOM 350mm  
Carico massimo 120kg



## i10 E-BIKE



La bici elettrica pieghevole è un nuovo membro della famiglia MS Energy le cui grandi ruote da 20" rendono la guida confortevole senza fermarsi a dossi e ostacoli comuni sulle strade cittadine. L'e-bike i10 consente di risparmiare tempo e denaro in città ed è un compagno di viaggio ideale che si piega e si mette semplicemente nel bagagliaio.

La sua batteria può passare fino a 50 km, ha tre velocità elettriche, a seconda di quanta accelerazione si desidera. Oltre al motore elettrico e-bike i10 ha 6 velocità Shimano, quindi non è necessario avviare il motore se si desidera solo pedalare. Ma se vuoi che i motori elettrici ti aiutino a guidare, gira leggermente i pedali!

**MS ENERGY**



### Specifiche tecniche

Dimensione ruota 20"  
Velocità massima 25 km/h  
Telaio in lega di magnesio  
Colore Nero  
Motore 250W  
Batteria 36V, 7.8 Ah  
Tempo di ricarica 4-5 h  
Autonomia 45-50 km

Freno a disco anteriore e posteriore  
Carico massimo 120 kg  
Telaio pieghevole  
Display LCD  
Luce LED anteriore e posteriore  
Dimensioni: 1520 x 1080 x 650 mm  
Dimensioni assemblate: 800 x 670 x 430 mm



**REMOOVE**  
Enabling society

## T10

E-BIKE



**MS ENERGY**

La MS ENERGY eBike t10 è una bici da trekking equipaggiata con cambio SHIMANO TOURNEY e sospensioni anteriori SUNTOUR NEX. Geometrie interessanti e pneumatici esterni CST renderanno la tua corsa spensierata. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni TEKTRO premium. Comfort e design contribuiscono sicuramente a rendere questa bici al centro dell'attenzione. Con il potente motore SHENGYI e la batteria da 468 Wh, puoi goderti la guida e raggiungere un'autonomia fino a 100 km\* (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.



### Specifiche tecniche

Motore al mozzo Shengyi 250W 40Nm  
Display LCD C300s  
Batteria al Litio 36V 13Ah 468Wh  
Autonomia 80 – 100km  
Telaio 21" L, Doppia parete in alluminio  
Forcella Suntour NEX, corsa 60mm  
Cambio Shimano Tourney 7 velocità  
Cassetta Shimano Tourney 7, 14-28T  
Catena KMC Z7 EPT  
Corona Ruota pro, 38T  
Pneumatici CST 28" x 2,00"

Freni anteriori Tektro MD -T300, 180mm  
Freni posteriori Tektro MD -T300, 160mm  
Cerchi Lega di alluminio a doppia parete, 36H  
Mozzo anteriore e posteriore Joytech, 36H  
Raggi Acciaio inossidabile  
Larghezza manubrio: 680mm Alluminio  
Forcella 28.6\*44-55\*30, H=24.1 millimetri  
Sella SR – Rio Man  
Reggisella 30.4 \* 350mm, lega di alluminio  
Carico massimo 120kg

# t100

E-BIKE

La MS ENERGY eBike t100 è una bici da trekking equipaggiata con un cambio SHIMANO ACERA e una sospensione anteriore di 60 mm. Geometrie interessanti e pneumatici esterni CST renderanno la tua corsa spensierata. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici TEKTRO premium. Comfort e design contribuiscono sicuramente a rendere questa bici al centro dell'attenzione. Con un potente motore Ananda M81 e una batteria da 540 Wh, puoi goderti la corsa, raggiungendo un'autonomia fino a 130 km (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.

**MS ENERGY**



## Specifiche tecniche

Motore Ananda M81 250W 80Nm  
 Display Ananda D10  
 Batteria 36V 15Ah Batteria al litio  
 Autonomia 120 – 130km  
 Telaio 21" L, Alluminio 6061, saldatura liscia  
 Forcella Blocco, Corsa: 60mm  
 Cambio Acera 8 marce  
 Cassetta Sunrace 11 -34T  
 Catena KMC x8  
 Corona Prowheel, 38T

Pneumatici CST 29" x 2.10  
 Freni anteriori Tektro HD -T275, 180mm  
 Freni posteriori Tektro HD -T275, 160mm  
 Mozzo anteriore Joytech, 32H  
 Mozzo posteriore Joytech, 32H  
 Raggi Acciaio inossidabile  
 Larghezza manubrio alluminio 680mm  
 Stelo regolabile 110mm / 41mm  
 Forcella 1 -1/8 \* 44 / 50 \* 30, H: 19,9 mm  
 Sella FU-2020-12  
 Reggisella 30.4\*350mm  
 Carico massimo 120kg



## M10

E-BIKE



Sia che ti piaccia il viaggio da solo o in compagnia di MS Energy m10 eBike ti permetterà di avere un'esperienza completa di libertà sulle salite in montagna e per le strade della città. È costruito su un telaio in alluminio leggero ed è dotato di una trasmissione Shimano Altus a 8 velocità, sospensioni anteriori Suntour da 100 mm, pneumatici esterni CST e freni Tektro premium. Grazie al potente motore Shengyi e alla batteria da 468 Wh, ti divertirai a guidare con un'autonomia fino a 100 km\* (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, della snellezza del conducente e del livello di assistenza utilizzato).

**MS ENERGY**



### Specifiche tecniche

Motore Shengyi Hub 250W 40Nm  
Display LCD C300s  
Batteria 36V 13Ah al litio  
Autonomia 80 – 100 km  
Telaio 21" L, Lega di Alluminio  
Forcella Suntour XCM, Corsa: 100mm, Blocco  
Cambio Shimano Altus RD-M310 8 velocità  
Cassetta LY-1108HFN Ruota libera 11-32T  
Catena KMC X8  
Corona Prowheel 38T

Freno anteriore Tektro freno MD – 300 180mm  
TFreno posteriore Tektro MD -300 160mm  
Pneumatici CST 27.5 x 2.40  
Cerchi PowerWheel, 27.5"  
Mozzo anteriore e posteriore Joytech 36H  
Raggi inossidabile nero  
Larghezza manubrio 680mm  
Forcella VP 28.6 \* 44 / 55 \* 30 / H = 24.1  
Sella SaddleSR-Rio Uomo  
Reggisella KSP, Lega di alluminio 350mm  
Carico massimo 120kg



## M11

E-BIKE

Sia che vi piaccia il viaggio da soli o in vostra compagnia, la MS Energy m11 eBicicl vi regalerà un'esperienza completa di libertà sia sulle salite che sulle strade cittadine. È costruito da un leggero telaio in alluminio ed è dotato di una trasmissione Shimano Altus a 8 rapporti, una sospensione anteriore Suntour da 100 mm, pneumatici esterni CST e freni Tektro all'avanguardia. Grazie al potente motore Shengyi e alla batteria da 468 Wh, ti divertirai a guidare con un'autonomia fino a 100 km (ovviamente, a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza utilizzato).



**MS ENERGY**



### Specifiche tecniche

Motore Shengyi Hub 250W 40Nm  
Display LCD C300s  
Batteria 36V 13Ah al litio  
Autonomia 80 – 100 km  
Telaio 21" L, Lega di Alluminio  
Forcella Suntour XCM, Corsa: 100mm, Blocco  
Cambio Shimano Altus RD-M310 8 velocità  
Cassetta LY-1108HFN Ruota libera 11-32T  
Catena KMC X8  
Corona Prowheel 38T

Pneumatici CST 29 x 2.40  
Freno anteriore Tektro freno MD – 300 180mm  
Freno posteriore Tektro MD – 300 160mm  
Cerchi PowerWheel, 29"  
Mozzo anteriore e posteriore Joytech 36H  
Joytech 36H  
Raggi acciaio inossidabile nero  
Larghezza manubrio 680mm  
Forcella VP 28.6 \* 44 / 55 \* 30 / H = 24.1  
Sella SaddleSR-Rio Uomo  
Reggisella KSP, Lega di alluminio 350mm  
Carico massimo 120kg



## M100

E-BIKE



**MS ENERGY**

Nuova MS ENERGY m100 eBike è una scelta eccellente per gite fuoristrada su sentieri forestali e zone collinari, oltre fiumi o sul mare verso una spiaggia appartata, nonché per guidare in città ogni giorno al lavoro, negozi o per un drink con gli amici. È dotato di una trasmissione Shimano Alivio e di una sospensione anteriore Suntour con un'andatura di 100 mm. L'interessante geometria delle sospensioni e dei pneumatici esterni maxxis trasformerà la tua corsa in un'avventura a tutti gli effetti. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici Tektro premium. Il comfort di guida e la bellezza del design posizionano questa bici sotto i riflettori. Il potente motore Ananda e la batteria da 540 Wh ti offriranno un'autonomia fino a 130 km.



### Specifiche tecniche

Motore Ananda M81 250W 80Nm  
Display Ananda LCD D10  
Batteria 36V 15Ah al litio  
AC 100V - Caricabatterie Intelligente 230V  
Autonomia 120 - 130 km  
Telaio 21" L Lega di alluminio 6061  
Forcella Suntour XCM, corsa 100mm  
Cambio Shimano Alivio 9 velocità, 11-34T  
Cassetta Sunrace CSM909AV 11-34T  
Catena KMC e9 EPT  
Corona Prowheel, 38T

Freni anteriori e posteriori Tektro HD-T275 180mm  
Pneumatici Maxxis Rekon 29" x 2.40  
Cerchi PowerWheel, alluminio, 29"  
Mozzo anteriore e posteriore Joytech, 32H  
Raggi acciaio inossidabile  
Larghezza manubrio 720mm  
Forcella NECO H384M  
Sella 1217HRN  
Reggisella Lega di alluminio, 350mm  
Carico massimo 100 kg



## G5 e-City

E-BIKE

EBike che offre il giusto mix di comodità e semplicità abbinato ad un motore ed una batteria al top della categoria. Tutto integrato in un telaio unico ed inconfondibile.



G5 MOBILITY



### Specifiche tecniche

TELAIO Alluminio Serie 7000  
FORCELLA Santour Suntour NEX.E25 Fork 700 c  
MOTORE Olisport 250W 85 Nm  
DERAGLIATORE POST Shimano RD-M310 Altus 8V  
FRENI Tektro MD-M280 160 mm  
CASSETTA Shimano Altus CS-HG3 1 8v

RUOTE FA-BA26"  
SELLA Selle italia Model X  
COPERTONI Kenda 26 X 1.50  
BATTERIA 500Wh  
ACCESSORI Parafanghi



**REMOOVE**  
Enabling society

## G5 e-Elegance

E-BIKE

EBike dal carattere urbano, che offre eleganza e comodità ,il tutto combinato con un'autonomia senza precedenti.



## G5 MOBILITY



### Specifiche tecniche

TELAIO Alluminio Serie 7000  
FORCELLA Santour Suntour NEX.E25 Fork 700 c  
MOTORE Olisport 250W 85 Nm  
DERAGLIATORE POST Shimano RD-M3100-SGS 9V  
FRENI G5 Mobility idraulici 160 mm  
CASSETTA Shimano Altus CS-HG31 9v

RUOTE FA-BA27,7" con parafanghi  
SELLA Selle italia Model X  
COPERTONI Schwalbe Big Ben 27.5  
BATTERIA 500Wh  
ACCESSORI Luci int.-Portapacchi-Parafanghi



**REMOOVE**  
Enabling society

## G5 e-AllRoad

E-BIKE

EBike dal carattere urbano, che offre eleganza e comodità ,il tutto combinato con un'autonomia senza precedenti.



G5 MOBILITY




### Specifiche tecniche

TELAIO Alluminio Serie 7000  
FORCELLA Santour XCT 100 mm  
MOTORE Olisport 250W 85 Nm  
DERAGLIATORE POST Shimano RD-M3100-SGS 9V  
FRENI Shimano MT200 idraulici 160 mm  
CASSETTA Shimano CS-HG400 9v  
RUOTE FA-BA27,7"  
SELLA Selle italia Model X  
COPERTONI Schwalbe Smart Sam 27.5  
BATTERIA 750Wh



## G5 e-Exodus

E-BIKE



EBike con il viaggio nel sangue. Pronta a portarti dove vuoi con il massimo comfort di viaggio e la massima affidabilità sulle lunghe percorrenze. Una compagna di avventure affidabile e sincera, capace di regalarti emozioni uniche alla scoperta dei tuoi limiti.

G5 MOBILITY



### Specifiche tecniche

TELAIO Alluminio Serie 7000  
FORCELLA Santour NEX-E25 Fork 700c  
MOTORE Olisport 250W 85 Nm  
DERAGLIATORE POST Shimano Altus RD-M310 8V  
FRENI G5 Mobilty idraulici 160 mm  
CASSETTA Shimano Altus CS-HG31 8v  
RUOTE FA-BA27,7"  
SELLA Selle italia Model X  
COPERTONI Schwalbe Hurricane 27.5  
BATTERIA 750Wh  
Accessori: Luci a batt.-Parafanghi-Portapacchi



## G5 e-Explorer

E-BIKE

EBike aggressiva che assicura prestazioni di alto livello, progettata per dare il meglio sui terreni più impegnativi.



G5 MOBILITY



### Specifiche tecniche

TELAIO Alluminio Serie 7000  
FORCELLA Santour Raidon 32mm Air boost  
AMM. POSTERIORE DNM AOY-36RC 185mm  
MOTORE Olisport 250W 85 Nm  
DERAGLIATORE POST Shimano Deore RD-MS120-sgs 10v  
FRENI Shimano MT200 idraulici 160 mm  
CASSETTA Shimano Deore CM-4100 10v  
RUOTE FA-BA27.7"  
SELLA Selle italia Model X  
COPERTONI Schwalbe Smart Sam 27.5  
BATTERIA 750Wh



**REMOOVE**  
Enabling society

## G5 e-GranTurismo

E-BIKE

EBike progettata per il cicloturismo e per i grandi viaggi. Il massimo delle performance, comodità e autonomia, per muoversi ovunque senza preoccupazioni.



G5 MOBILITY



### Specifiche tecniche

TELAIO Alluminio Serie 7000  
FORCELLA Santour XCM32 Boost  
AMM. POSTERIORE DNM AOY-36RC 165mm  
MOTORE Olisport 250W 85 Nm  
DERAGLIATORE POST Shimano Alivio RD-M3100-sgs 9V  
FRENI Shimano MT200 idraulici 160 mm  
CASSETTA Shimano CS-HG400 9v

RUOTE FA-BA27.7"  
SELLA Selle italia Model X  
COPERTONI Schwalbe Hurricane  
BATTERIA 750Wh  
Accessori: Luci a batt.-Parafanghi-Portapacchi